

**Deklaracja Zgodności nr 7/2009/2**

1. Producent wyrobu budowlanego:

**Schiedel Sp. z o.o., 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24  
zakład I, 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24  
zakład II, 87-162 Lubicz Dolny, ul. Małgorzатовo 3c**

2. Nazwa, rodzaj i zastosowanie wyrobu budowlanego:

**Schiedel Avant**

**System kominowy do odprowadzania spalin z kotłów gazowych  
i olejowych z zamkniętą i otwartą komorą spalania.**

3. Specyfikacja techniczna:

**EN 13063-2:2005+A1:2007**

**Kominy – systemy kominowe z glinianymi/ceramicznymi kanałami spalinowymi  
część 2: Wymagania i metody badań w warunkach wilgotnych**

**T200 P1 W2 O00****T200 N1 W2 O00**

4. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

<b>L.p.</b>	<b>Właściwości</b>	<b>Wymagania (wg EN 13063-2)</b>	<b>Poziom wymagań</b>
1	Odporność pożarowa	5.2.5	NPD
2	Odporność na szok termiczny	5.2.1	T200 O(00)
3	Szczelność gazowa	5.3.1	P1
4	Chropowatość	5.3.3	0,0015m
5	Opór cieplny	5.2.4	R05
6	Maksymalna wysokość rur ceramicznych	5.1.2	≥ 50 kN
7	Wytrzymałość na ściskanie spoiny: - kitu kwasoodpornego - zaprawy montażowej	5.1.3.1.2 5.1.6	≥ M 10 ≥ M 2,5
8	Wytrzymałość na ściskanie elementów zewnętrznych	5.1.5	50m
9	Kwasoodporność	5.3.2.1 5.3.2.2	W2
10	Odporność na przemienne zamarzanie i odmarzanie	5.5	odporny

5. Nazwa i adres akredytowanej jednostki certyfikującej:

**BAUCERT**  
**Land Oberösterreich**  
**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**  
**Schirmerstraße 12**  
**A-4060 Leonding**

Numery i data wystawienia certyfikatów:

**0989-CPD-0522 z dnia 26.05.2009**


**0989-CPD-0523 z dnia 26.05.2009**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 4.**

Opole, 15 czerwca 2009 r.

dr Rudolf Kania

Prezes Zarządu



inż. Roman Nowak

Kierownik ds. Techniki

